

64193

OSRAM ORIGINAL LINE | Галогенные лампы для автомобильных фар



Область применения

- Фары головного света

Преимущества продукта

- Качество изготовителя комплектного оборудования
- Обширный ассортимент продукции
- Надежное качество

Возможности

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры


Power input	75 / 68 Вт ¹⁾
Номинальный мощность	60/55 Вт
Номинальный напряжение	12 В
Тестовое напряжение	13.2 В

¹⁾ Максимум

Светотехнические параметры

Цветовая температура	3200 K
Световой поток	1650/1000 lm
Luminous flux tolerance	±12 / ±15 %

Размеры и вес



Product line drawing

Base

Длина	82.0 mm
Вес продукта	26.50 g

Срок службы

Lifespan B3	250 / 400 h ¹⁾
Lifespan Tc	500 / 900 h ¹⁾

¹⁾ Спираль 1 / Спираль 2

Дополнительные данные

Цоколь	P43t
--------	------

Техническое описание продукта

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	H4
---------------	----

Классификация

Номер заказа	64193
--------------	-------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG number	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300001470	OSRA64193	8328048	4739464	-
4050300925127	OSRA64193BLI1	8328396	4730319	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (высота x ширина x длина)	Объем	Вес брутто
4050300001470	64193	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	33.80 g
4050300212067	64193	Bundle 10	240 mm x 71 mm x 98 mm	1.67 dm ³	338.00 g
4050300212074	64193	Shipping carton box 100	250 mm x 160 mm x 485 mm	19.40 dm ³	5240.17 g
4050300925127	64193	Blister 1	81 mm x 66 mm x 135 mm	0.72 dm ³	36.80 g
4008321142191	64193	Shipping carton box 10	117 mm x 147 mm x 335 mm	5.76 dm ³	468.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.